



**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**  
**внутригородского муниципального образования -**  
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ**  
**в городе Москве**

**РЕШЕНИЕ**

**17 декабря 2025 года № 18/11**

**О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного в муниципальном округе Хамовники в городе Москве по адресу: 2-й Тружеников переулок дом 4/19 строение 2**

В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение уполномоченного представителя собственников многоквартирного дома: 2-й Тружеников переулок дом 4/19 с.2 и протокол № ЭД-26295-1399678-2025/3 от 18.11.2025 года внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город Москва 2-й Тружеников переулок дом 4/19 строение 2, проведенного в форме заочного голосования с использованием информационной системы «Электронный дом» об установке ограждающего устройства на придомовой территории жилого дома, расположенного по адресу: 2-й Тружеников переулок дом 4/19 строение 2,

**Совет депутатов внутригородского муниципального образования - муниципального округа Хамовники в городе Москве решил:**

1. Согласовать установку ограждающего устройства в виде распашных автоматических ворот из 2-х створок с дистанционным электрическим

устройством в количестве 1 (одной) штуки на придомовой территории многоквартирного дома по адресу 2-й Тружеников переулок дом 4/19 строение 2, согласно схеме (Приложение).

Собственники помещения в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства на придомовой территории обеспечивают круглосуточный и беспрепятственный проезд на дворовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, управы района Хамовники, Совета депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве и социальных служб.


Въезд на дворовую территорию транспортных средств собственников помещения в многоквартирном доме и иных лиц осуществляется в порядке, установленном общими собраниями собственников помещения в многоквартирном доме.

2. Направить копию настоящего решения в управу района Хамовники города Москвы и лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.

3. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования - муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.mo-hamovniki.ru](http://www.mo-hamovniki.ru)).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу внутригородского муниципального образования – муниципального округа Хамовники в городе Москве Васильева А.А.

**Глава внутригородского муниципального образования  
- муниципального округа Хамовники  
в городе Москве**



**А.А. Васильев**

Приложение  
к решению Совета депутатов  
внутригородского муниципального  
образования – муниципального округа  
Хамовники в городе Москве  
от 17 декабря 2025 года № 18/11

### Схема установки ограждающих устройств

Место установки ограждающего устройства по адресу:  
**Москва, 2-й Тружеников переулок дом 4/19 строение 2**



## Тип, размер и вид ограждающего в виде распашных автоматических ворот

Распашные автоматические ворота (см. рисунок 1) состоят из 2-х створок, навешенных на столбы и окрашенных в темно-серый цвет.

Ширина створки 190см, высота 150см, открываются вовнутрь

Рисунок 1



\* справа расположена калитка одностворчатая ширина створки 96см, высота 150 см, открывается вовнутрь