



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 марта 2018 № 15/29

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Погодинская ул. д.14/16; Саввинский Б. пер. д.16** на сумму **9 075 671,29** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

«СОГЛАСОВАНО»

_____ 2018 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ГБУ «Мэрия района Хамовники»
 Ю. М. Чивилко
 ХАМОВНИКИ 2018 г.

Форма № 1а (табл. 1-5)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №
 (локальный сметный расчет)

Работы по благоустройству территорий по адресу: Погодинская ул. 14/16; Саввинский Б. пер. 16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 9 075,67 тыс руб
 Средства на оплату труда 1 031,20 тыс руб

Составлена(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних усложнений	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Справочно	
										ЗТР, всего	ст-ть ед. с начислен.
Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -3048,0 м2											
1	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 3,56616=3048*0,13*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	3,56616							
					531,69		1	1	1 896,09		
					6 776,47		1	1	24 165,98		
					4 703,49		1	1	16 773,40		
			%	70					1 327,26		
			%	10					189,61		
			%	108					18 115,27		12,09
			чел-ч	3,39			1				12,09
									45 694,21		12 813,28
2	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 39,624=3048*0,13*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	39,624							
					446,65		1	1	17 705,98		
			%	70					12 394,19		
			%	10					1 770,80		
			чел-ч	2,66			1				105,40
									31 870,77		804,33
3	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)) Объем: 0,356616=39,624/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,356616							
					531,69		1	1	189,61		
					6 776,47		1	1	2 416,60		
					4 703,49		1	1	1 677,34		
			%	70					132,73		
			%	10					18,96		
			%	108					1 811,53		1,21
			чел-ч	3,39			1				1,21
									4 569,43		12 813,31
4	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,039624=39,624/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,039624							
					9 739,22		1	1	385,81		
			%	70					270,14		
			%	10					38,69		
			чел-ч	83			1				3,29
									694,64		17 530,79
5	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстоянии 1 км Объем: 396,24=3048*0,13 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	396,24							
					59,29		1	1	23 493,07		
					44,76		1	1	17 735,70		
									23 493,07		59,29
6	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	396,24							
					19,13	*31	1	1	234 982,21		
					14,44	*31	1	1	177 372,87		
									234 982,21		593,03
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты немусорные экологически чистые	м	713,252	98,08						
							1	1	68 527,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 713 232=395 24*1,8							68 827,33	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 22,85=3048*0,75*100	100 м2	22,86						
		ЗП			4 945,25		1	1	113 048,42	
		ЭМ			44,04		1	1	1 006,75	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	465,66	
		МР			10 550,40		1	1	241 182,14	
		НР от ЗП	%	70					79 133,89	
		СП от ЗП	%	10					11 304,84	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					502,91	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			704,08
									446 178,95	19 517,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 7,62=3048*0,25*100	100 м2	7,62						
		ЗП			7 385,76		1	1	56 279,49	
		МР			10 550,40		1	1	80 394,05	
		НР от ЗП	%	70					39 395,64	
		СП от ЗП	%	10					5 627,95	
		ЗТР	чел-ч	4,6			1			350,52
									181 697,13	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -30,48=-3048*100	100 м2	-30,48						
		ЗП			1 009,92		1	1	-30 782,36	
		МР			3 515,80		1	1	-107 182,06	
		НР от ЗП	%	70					-21 547,65	
		СП от ЗП	%	10					-3 078,24	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			-191,72
									-162 800,31	5 334,66
11	5.4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном не круче 1:2 Объем: 30,48=3048*100	100 м2	30,48						
		ЗП			2 247,38		1	1	68 500,14	
		МР			13 021,88		1	1	396 906,90	
		НР от ЗП	%	70					47 950,10	
		СП от ЗП	%	10					6 850,01	
		ЗТР	чел-ч	13,42			1			409,04
									520 297,15	17 067,16
Итого по разделу: п. 16.1 Ремонт газонов (рулонный) -3048,0 м2									1 395 314,58	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 395 314,58	
Раздел: п 21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 120 м.п.										
12	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 4,8=120*0,4*10	10 м	4,8						
		ЗП			2 145,57		1	1	10 298,74	
		ЭМ			67,19		1	1	322,51	
		в т.ч. ЗПМ			42,67		1	1	204,82	
		МР			2 461,78		1	1	11 816,45	
		НР от ЗП	%	70					7 209,12	
		СП от ЗП	%	10					1 029,87	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					221,21	
		ЗТР	чел-ч	13,68			1			65,66
									30 897,90	6 437,06
13	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 7,2=120*0,6*10	10 м	7,2						
		ЗП			2 749,41		1	1	19 795,75	
		МР			2 461,78		1	1	17 724,67	
		НР от ЗП	%	70					13 857,03	
		СП от ЗП	%	10					1 979,58	
		ЗТР	чел-ч	17,53			1			126,22
									63 357,03	7 410,70
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,378=120*0,7*0,5*0,9*100	100 м3	0,378						
		ЗП			531,69		1	1	200,98	
		ЭМ			6 776,47		1	1	2 561,51	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	1 777,92	
		НР от ЗП	%	70					140,69	
		СП от ЗП	%	10					20,10	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 920,15	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			1,28
									4 843,43	12 813,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,042=120*0,7*0,5*(0,1/100) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,042	9 739,22		1	1	409,05		
				%	70				286,34		
				%	10				40,91		
			чел-ч	83			1			3,49	
									736,30	17 530,95	
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 42=120*(0,7*0,5) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	42	59,29 44,76		1 1	1 1	2 490,18 1 879,92		
									2 490,18	59,29	
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	42	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	24 907,26 18 900,66		
									24 907,26	593,03	
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 75,8=42*1,8	т	75,8	96,08		1	1	7 263,65		
									7 263,65	96,08	
19	5.4-3103-18-2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную Объем: 12=120*10 ЗП МР	10 м	12	2 425,94 31,48		1 1	1 1	29 111,28 377,78		
19.1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота- 1,3 м/изгородь, барбарис НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	500	224,43		1	1	134 658,00 20 377,90 2 911,13		
			%	70							159,00
			%	10							
			чел-ч	13,25			1				
									187 436,07	15 619,67	
Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 120 м.л.									311 931,62		
Итого по РАЗДЕЛУ									311 931,62		
Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -5 шт											
20	5.4-3103-1-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,2=5*0,4*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	0,2	5 401,57 443,35 231,05 6 397,41		1 1 1 1	1 1 1 1	1 080,31 88,67 46,21 1 279,48 756,22 108,03 49,91		
				%	70						6,89
				%	10						
			%	108							
			чел-ч	34,44			1				
									3 362,62	16 813,10	
21	5.4-3103-3-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,3=5*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	0,3	8 214,35 6 397,41		1 1	1 1	2 764,31 1 919,22 1 935,02 276,43		
				%	70						17,63
				%	10						
			чел-ч	58,75			1				
									6 894,98	22 983,27	
22	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с вращом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,05085=5*(1,13/0,9/100) ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,05085	531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	27,04 344,58 239,17 18,93 2,70 268,30		
				%	70						0,17
				%	10						
			%	108							
			чел-ч	3,39			1				
									651,55	12 813,18	
23	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00565=5*(1,13/0,1/100) ЗП	100 м3	0,00565	9 739,22		1	1	55,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					38,52	
		СП от ЗП	%	10					5,50	
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,47
									99,06	17 530,97
24	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем 5,65=5*(1,13) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	5,65					59,29	334,99
							1	1	44,76	252,89
									334,99	59,29
25	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	5,65					19,13	3 350,62
		ЭМ					31	1	14,44	2 529,17
		в т.ч. ЗПМ					31	1		3 350,62
										993,03
26	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 10,17=6,65*1,8	м	10,17	96,08		1	1		977,13
										977,13
										96,08
27	5.4-3303-6-5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8x0,6 м Объем 0,5=5*0,10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	0,5					17 620,81	8 910,41
									3 888,51	1 944,26
										6 237,29
										891,04
							1			41,69
									17 983,00	35 966,00
28	5.4-3103-6-4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников) Объем 0,5=5*0,10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт	0,5					4 267,71	2 133,86
									1 243,00	621,50
									264,04	132,02
									573,07	286,54
28,1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода Береза амурская, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома диаметр-0,8 м, высота-0,6 м Каштан НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	5	4 538,45		1	1		22 692,25
										1 493,70
										213,39
										142,58
							1			10,36
									27 583,82	55 167,84
Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -5 шт									61 237,76	
Итого по РАЗДЕЛУ									61 237,76	
Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-9,0 м2										
29	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем 0,0324=9*0,4*100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0324					531,69	17,23
									6 776,47	219,56
									4 703,49	152,39
										12,06
										1,72
										164,58
							1			0,11
									416,16	12 813,27
30	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 0,36=9*0,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	0,36					446,85	160,87
										112,61
										16,09
							1			0,96
									289,57	804,36
31	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем 0,00324=(0,36)/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП	100 м3	0,00324					531,69	1,72
									6 776,47	21,96
									4 703,49	15,24
										1,20
										0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР и СП от ЗПМ	%	108					16,46	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,01
									41,51	12 811,73
32	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автосамосвалы с выгрузкой	100 м3	0,00036						
		Объем: 0,00036=0,36/100% 1								
		ЗП			9 739,22		1	1	3,51	
		НР от ЗП	%	70					2,46	
		СП от ЗП	%	10					0,35	
		ЗТР	чел-ч	83			1			0,03
									6,32	17 555,56
33	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	3,6						
		Объем: 3,6=9*0,4								
		ЗМ			59,29		1	1	213,44	
		в т.ч. ЗПМ			44,75		1	1	161,14	
									213,44	59,29
34	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	3,6						
		ЗМ			19,13	31	1	1	2 134,91	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	31	1	1	1 611,50	
									2 134,91	593,03
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты незамусоренные экологически чистые	м	6,48	86,08					
		Объем: 6,48=3,6*1,8					1	1	622,60	
									622,60	96,08
36	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слой насылки 20 см	100 м2	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			8 622,07		1	1	775,99	
		МР			14 067,20		1	1	1 206,05	
		НР от ЗП	%	70					543,19	
		СП от ЗП	%	10					77,60	
		ЗТР	чел-ч	53,7			1			4,83
									2 662,83	29 587,00
37	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1/ км4 / 20 см	100 м2	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			1 000,29	4	1	1	390,10	
		МР			3 516,80	4	1	1	1 206,05	
		НР от ЗП	%	70					252,07	
		СП от ЗП	%	10					36,01	
		ЗТР	чел-ч	8,23		4	1			2,24
									1 914,23	21 269,22
38	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,6 тыс. шт. цветов	100 м2	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			26 659,70		1	1	2 399,37	
		МР			3 334,08		1	1	300,07	
38.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт	151,2	79,43					
		НР от ЗП	%	70			1	1	12 009,82	
		СП от ЗП	%	10					1 679,56	
		ЗТР	чел-ч	155,26			1		239,94	13,97
									16 628,76	164 764,00
39	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1	100 м2	0,09						
		Объем: 0,09=9/100								
		ЗП			1 006,23	0,9	1	1	81,50	
		МР			117,22	0,9	1	1	9,50	
39.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра	шт	85,05	79,43	0,9				
		НР от ЗП	%	70			1	1	6 030,22	
		СП от ЗП	%	10					57,05	
		ЗТР	чел-ч	7,91		0,9	1		8,15	0,64
									6 236,42	69 293,56
Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-9,0 м2									31 165,74	
Итого по РАЗДЕЛУ									31 165,74	
Раздел: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)-214 м2										
40	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	2,14						
		Объем: 2,14=250/100								
		ЗП			3 537,56		1	1	7 570,38	
		ЗМ			2 054,11		1	1	4 395,80	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	3 345,50	
		МР			69 370,37		1	1	148 452,59	
40.1	21.1-6-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый	т	-0,11236	337 856,18					
							1	1	-37 969,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					8 299,27	
		СП от ЗП	%	10					757,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 613,14	
		ЗТР	чел-ч	18,44				1		39,46
									132 118,84	61 737,78
41	5.3-3103-11-1/1	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	2,14						
		Объем: 2,14*250*100								
		ЗП				3 537,56		1	1	7 570,38
		ЭМ				2 054,11		1	1	4 395,80
		в т.ч. ЗПМ				1 583,32		1	1	3 345,50
		МР				69 370,37		1	1	148 452,59
41.1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	-11,984		14,24		1	1	-170,65
41.2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	кг	-1572,9		16,97		1	1	-26 692,11
41.3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массу, фракция 2-3 мм, цвет черный	кг	1572,9		83,15		1	1	130 786,64
		НР от ЗП	%	70					5 299,27	
		СП от ЗП	%	10					757,04	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 613,14	
		ЗТР	чел-ч	18,44				1		39,46
									274 012,10	128 043,04
Итого по разделу: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)-214 м2									406 130,94	
Итого по РАЗДЕЛУ									406 130,94	
Раздел: п.28 Замена устройства бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети) -318,0 м.п.										
42	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	100 м	1,78						
		Объем: 1,78*318*100								
		ЗП				13 455,48		1	1	23 950,75
		НР от ЗП	%	70					16 765,53	
		СП от ЗП	%	10					2 395,08	
		ЗТР	чел-ч	76,7				1		136,53
									43 111,36	24 219,87
43	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства	т	2,73408						
		Объем: 2,73408*318*(0,016+0,048)*2,4*0,1								
		ЗП				109,61		1	1	299,68
		НР от ЗП	%	70					209,78	
		СП от ЗП	%	10					29,97	
		ЗТР	чел-ч	1,02				1		2,79
									539,43	197,30
44	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы	т	24,60672						
		Объем: 24,60672*318*(0,016+0,048)*2,4*0,9								
		ЭМ				71,82		1	1	1 767,25
		в т.ч. ЗПМ				29,04		1	1	714,56
		НР и СП от ЗПМ	%	108					771,75	
									2 539,00	103,18
45	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	2,73408						
		Объем: 2,73408*318*(0,016+0,048)*2,4*0,1								
		ЭМ				193,00		1	1	527,68
		в т.ч. ЗПМ				146,98		1	1	401,86
									827,68	193,00
46	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	24,60672						
		Объем: 24,60672*318*(0,016+0,048)*2,4*0,9								
		ЭМ				86,95		1	1	1 847,42
		в т.ч. ЗПМ				51,02		1	1	1 255,43
									1 847,42	66,95
47	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	т	27,3408						
		Объем: 27,3408*318*(0,016+0,048)*2,4								
		ЭМ				31,56	*22	1	1	18 983,26
		в т.ч. ЗПМ				24,06	*22	1	1	14 472,03
									18 983,26	694,32
48	21.25-0-5	Стоимость приемки отходов строительства и сноса (блн кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	27,3408		186,23		1	1	5 091,68
									5 091,68	186,23
49	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3	0,0356						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 0,0366=(318*0,02)/100								
		ЗП			2 889,68		1	1	95,75	
		ЭМ			7 455,33		1	1	265,41	
		в т.ч. ЗПМ			2 769,58		1	1	98,60	
		МР			62 907,10		1	1	2 239,49	
		НР от ЗП	%	70					67,03	
		СП от ЗП	%	10					9,58	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					108,49	
		ЗТР	чел-ч	16,56			1			0,59
									2 783,76	78 195,22
50	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.8, при других видах покрытий Объем: 1,78=(318/100)	100 м	1,78						
		ЗП			12 829,61		1	1	22 836,71	
		ЭМ			159,60		1	1	282,31	
		в т.ч. ЗПМ			78,76		1	1	140,19	
		МР			32 052,73		1	1	57 125,06	
		НР от ЗП	%	70					15 985,70	
		СП от ЗП	%	10					2 283,67	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					151,41	
		ЗТР	чел-ч	72,96			1			129,87
									98 664,86	56 429,70
Итого по разделу: п.28 Замена/устройство бортового камня садового(для для дорожно-троллейной сети) -318,0 м.п.									173 888,44	
Итого по РАЗДЕЛУ									173 888,44	
Раздел: п.30.1 Окраска подлорной стенки по штукатурке -420 м2										
51	1.14-3103-2-1/1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен Объем: 4,2=420/100	100 м2	4,2						
		ЗП			15 016,67		1	1	63 070,01	
		ЭМ			1 516,14		1	1	6 367,79	
		в т.ч. ЗПМ			735,87		1	1	3 090,66	
		МР			8 982,92		1	1	37 728,26	
		НР от ЗП	%	70					44 149,01	
		СП от ЗП	%	10					6 307,00	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3 937,90	
		ЗТР	чел-ч	70,26			1			295,09
									160 959,97	38 323,80
Итого по разделу: п.30.1 Окраска подлорной стенки по штукатурке -420 м2									224 873,10	
Итого по РАЗДЕЛУ									224 873,10	
Раздел: п.31.3 Ремонт подлорной стены (накрывные элементы на подлорные стены (металлические) -30 м 2										
53	1.7-3203-7-1/1	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, параллели, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Объем: 0,3=30/100	100 м2	0,3						
		ЗП			19 609,56		1	1	5 882,87	
		МР			29 732,44		1	1	8 619,73	
		НР от ЗП	%	70					4 118,01	
		СП от ЗП	%	10					588,29	
		ЗТР	чел-ч	111,78			1			33,53
									19 208,90	64 029,67
Итого по разделу: п.31.3 Ремонт подлорной стены (накрывные элементы на подлорные стены (металлические) -30 м 2									19 208,90	
Итого по РАЗДЕЛУ									19 208,90	
Раздел: п.39 Установка ограждения площадки для игровых видов спорта (h=3м.) - 44 м. п.										
54	5.3-3203-16-1/1	Установка металлических оград высотой 2 м, шаг стоек 2,67 м с изготовлением секций и стоек из трубчатых профилей Объем: 0,44=44/100	100 м	0,44						
		ЗП			128 283,68		1	1	56 444,82	
		ЭМ			48 029,83		1	1	21 133,13	
		в т.ч. ЗПМ			8 957,57		1	1	3 941,33	
		МР			186 566,46		1	1	82 089,24	
54.1	21.1-10-36	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	-0,65736	38 586,60		1	1	-25 365,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.2	21.1-10-76	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина стенки 1,5 мм								
			м	-0,23936	36 664,87		1	1	- 8 776,13	
54.3	21.12-6-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-52,316	710,95		1	1	- 37 194,05	
54.4	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, анкерные детали простые	м	-0,01648	35 179,90		1	1	- 668,05	
54.5	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	м	-0,04972	39 254,46		1	1	- 1 951,73	
54.6	21.1-10-47	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 80 мм, толщина стенки 3-6 мм 3,5*11,7=40,95	м	1,8018	35 011,65		1	1	63 083,99	
54.7	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм (0,22*12,48=2,75)	м	0,121	34 886,12		1	1	4 221,22	
54.8	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм (0,07*0,61=0,04 кг)	м	0,00176	34 817,42		1	1	61,28	
54.9	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1сп-Ст4сп, Ст1сп-Ст6сп, Ст1Гсп-Ст5Гсп, шпильки и полупослойная (0,2*15,6+0,15*7,6=4,29 кг)	м	0,18876	34 951,70		1	1	6 597,48	
54.10	21.1-10-78	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина стенки 2,0 мм 7*1,9=13,3	м	0,5852	35 805,87		1	1	20 963,80	
54.11	21.1-10-37	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 2 мм 30*1,4=43,2	м	1,9008	36 274,14		1	1	68 949,89	
		НР от ЗП	%	70					39 511,37	
		СП от ЗП	%	10					5 644,48	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 258,84	
		ЗТР	чел-ч	589,94			1			259,57
									298 991,33	679 525,75
55	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (43,5 м2 =1 т)	100 м2	2,002						
		Объем: 2,002=44*4,55/100								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	5 775,09
		ЭМ			129,49		*2	1	1	518,48
		в т.ч. ЗПМ			37,89		*2	1	1	152,11
		МР			773,53		*2	1	1	3 097,21
		НР от ЗП	%	70					4 042,58	
		СП от ЗП	%	10					577,51	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					164,28	
		ЗТР	чел-ч	6,11			*2	1		24,49
									14 175,13	7 080,48
56	1.13-3205-4-В/1	Антикоррозионная окраска огрунтованных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	2,002						
		Объем: 2,002=44*4,55/100								
		ЗП			476,72		*2	1	1	1 908,79
		ЭМ			5,66		*2	1	1	22,66
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	11,25
		МР			888,45		*2	1	1	3 557,35
		НР от ЗП	%	70					1 336,15	
		СП от ЗП	%	10					190,88	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					12,15	
		ЗТР	чел-ч	2,45			*2	1		9,81
									7 027,98	3 510,48
Итого по разделу: п.39 Установка ограждения площадки для игровых видов спорта (h=3м.) - 44 м. п.									320 194,44	
Итого по РАЗДЕЛУ									320 194,44	
Раздел: п.41 Установка информационных знаков -4 шт										
57	2.1-3203-8-1/1	Установка знаков на металлических стойках (без стоимости щита дорожного знака)	100 шт.	0,04						
		Объем: 0,04=4/100								
		ЗП			60 091,79		1	1	1	2 403,67
		ЭМ			14 286,11		1	1	1	571,44
		в т.ч. ЗПМ			6 637,68		1	1	1	265,51
		МР			164 109,70		1	1	1	6 564,39
57.1	21.7-13-36	Хомуты из оцинкованной стали, диаметр 76 мм	шт.	4	128,13		1	1	1	512,52
57.2	цена поставщика	Знак дорожный	шт	4	762,71		1	1	1	3 050,84
		Базисная стоимость: 762,71 * (900 / 1.18)	%	70					1 682,57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ЗП	%	10					240,37	
		НР и СП от ЗПМ	%	100					288,75	
		ЗТР	чел-ч	342,54			1			13,70
									15 312,55	382 813,75
58	2.1-3203-9-1/1	Установка дополнительных щитов (Без стоимости щита знака) Объем: 0,04=4*100	100 шт	0,04						
		ЗП			16 047,74		1	1	641,91	
		МР			12 813,00		1	1	512,52	
58.1	цена поставщика	Знак дорожный Базисная стоимость: 762,71 = (900 / 1,18)	шт	4	762,71		1	1	3 050,84	
		НР от ЗП	%	70					449,34	
		СП от ЗП	%	10					64,19	
		ЗТР	чел-ч	79,35			1			3,17
									4 718,80	117 970,00
Итого по разделу: п.41 Установка информационных знаков -4 шт									20 031,35	
Итого по РАЗДЕЛУ									20 031,35	
Раздел: Устройство АБП покрытия										
59	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -1745 м2	шт	1						
		МР			1 332 825,10		1	1	1 454 043,43	
									1 454 043,43	1 454 043,43
50	приложение локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-508 м2	шт	1						
		МР			478 992,30		1	1	478 992,30	
									478 992,30	478 992,30
61	приложение локальным сметам	Замена (устройство бортового камня дорожного -540 м.п.	шт	1						
		МР			676 812,20		1	1	676 812,20	
									676 812,20	676 812,20
62	приложение локальным сметам	Замена (устройство бортового камня магистрального-43 м.п.	шт	1						
		МР			66 638,00		1	1	66 638,00	
									66 638,00	66 638,00
63	приложение локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (детских) -145 м.2	шт	1						
		МР			116 632,95		1	1	116 632,95	
									116 632,95	116 632,95
64	приложение локальным сметам	Устройство новых основания площадок АБП (детских) -66 м.2	шт	1						
		МР			93 250,47		1	1	93 250,47	
									93 250,47	93 250,47
65	приложение локальным сметам	Замена (устройство бортового камня садового -138 м.п.	шт	1						
		МР			134 489,18		1	1	134 489,18	
									134 489,18	134 489,18
Итого по разделу: Устройство АБП покрытия									3 020 858,53	
Итого по РАЗДЕЛУ:									3 020 858,53	
Раздел: Устройство наружного освещения										
66	Разработка ПСД	Освещение	шт	1						
		МР			183 387,40		1	1	183 387,40	
									183 387,40	183 387,40
67	Приложение к Локальным сметам	Устройство опор освещения 3 шт ,замена светильников 7 шт	шт	1						
		МР			572 453,71		1	1	572 453,71	
									572 453,71	572 453,71
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									755 841,11	
Итого по РАЗДЕЛУ:									755 841,11	
Раздел: Устройство МАФ										
68	1.50-3203-3-8/1	Установка закладных деталей весом до 20 кг Объем: 0,004=4*1/1000	м	0,004						
		ЗП			12 975,49		1	1	51,91	
		МР			53 410,15		1	1	213,64	
		НР от ЗП	%	70					36,34	
		СП от ЗП	%	10					5,19	
		ЗТР	чел-ч	66,7			1			0,27
									307,08	76 770,00
69	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,145						
		ЗП			8 178,55		1	1	1 185,89	
		ЭМ			1 555,17		1	1	225,50	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	20,71	
		МР			56 933,42		1	1	8 255,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,145	53 410,15		1	1	- 7 744,47	
69.2	Коммерческое предложение	Игровой модуль Песочница с крышкой 5303 Базисная стоимость: 21 694,92 = (23 600 / 1,18)	шт.	1	21 694,92		1	1	21 694,92	
		НР от ЗП	%	70					830,12	
		СП от ЗП	%	10					118,59	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					22,37	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			5,24
									24 568,27	169 574,28
70	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,02205=36*(0,36*0,36*0,5)/100	100 м3	0,02205						
		ЗП			78 644,57		1	1	1 734,11	
		ЭМ			435,13		1	1	9,59	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	3,25	
		МР			347 832,49		1	1	7 669,71	
		НР от ЗП	%	70					1 213,88	
		СП от ЗП	%	10					173,41	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					3,51	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			9,99
									10 804,21	489 988,85
71	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	1,104						
		ЗП			8 178,55		1	1	9 029,12	
		ЭМ			1 555,17		1	1	1 716,91	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	157,71	
		МР			56 933,42		1	1	62 854,50	
71.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-1,104	53 410,15		1	1	- 58 984,61	
71.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (36*10)	м	0,36	53 410,15		1	1	19 227,66	
71.3	Коммерческое предложение	Горка Арт-1102 Базисная стоимость: 158 644,07 = (167 200 / 1,18)	шт.	1	158 644,07		1	1	158 644,07	
71.5	Коммерческое предложение	Детское игровое оборудование 6206 Базисная стоимость: 11 932,20 = (14 080 / 1,18)	шт.	1	11 932,20		1	1	11 932,20	
71.6	Коммерческое предложение	Спортивное оборудование Баскетбол Базисная стоимость: 15 726,81 = (18 560 / 1,18)	шт.	2	15 726,81		1	1	31 457,62	
71.7	Коммерческое предложение	Стойки волейбольные без сетки Базисная стоимость: 5 749,15 = (6 784 / 1,18)	шт.	2	5 749,15		1	1	11 498,30	
71.8	Коммерческое предложение	Качели 6323 Базисная стоимость: 24 623,73 = (29 056 / 1,18)	шт.	1	24 623,73		1	1	24 623,73	
		НР от ЗП	%	70					6 320,36	
		СП от ЗП	%	10					902,91	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					170,33	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			39,87
									279 412,91	253 091,40
72	1.2-3103-3-1/1	Устройство фундаментов общего назначения бетонных под оборудование объемом до 5 м3 Объем: 0,015=4*0,5*0,5*1,5/100	100 м3	0,015						
		ЗП			78 644,57		1	1	1 179,67	
		ЭМ			435,13		1	1	6,53	
		в т.ч. ЗПМ			147,43		1	1	2,21	
		МР			347 832,49		1	1	5 217,49	
		НР от ЗП	%	70					825,77	
		СП от ЗП	%	10					117,97	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					2,39	
		ЗТР	чел-ч	453,1			1			6,80
									7 349,82	489 988,80
73	1.50-3203-10-4/1	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	м	0,75						
		ЗП			8 178,55		1	1	6 133,91	
		ЭМ			1 555,17		1	1	1 166,38	
		в т.ч. ЗПМ			142,85		1	1	107,14	
		МР			56 933,42		1	1	42 700,07	
73.1	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой	м	-0,75	53 410,15		1	1	- 40 057,61	
73.2	21.3-4-24	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, со сваркой (10*4)	м	0,04	53 410,15		1	1	2 136,41	
73.3	Коммерческое предложение	Горка деревянная для зимнего катания Базисная стоимость: 28 813,56 = (34 000 / 1,18)	шт.	1	28 813,56		1	1	28 813,56	
		НР от ЗП	%	70					4 293,74	
		СП от ЗП	%	10					613,39	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					115,71	
		ЗТР	чел-ч	36,11			1			27,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем 56,7*35*1,8*0,9 ЭМ			71,82		1	1	4 072,19	
		в т.ч. ЗПМ			29,04		1	1	1 646,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					1 778,30	
									8 850,49	103,18
65	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную	т	6,3						
		ЭМ			193,00		1	1	1 215,90	
		в т.ч. ЗПМ			146,98		1	1	925,97	
									1 215,90	193,00
66	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке	т	56,7						
		ЭМ			66,95		1	1	3 796,07	
		в т.ч. ЗПМ			61,02		1	1	2 892,83	
									3 796,07	66,95
67	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км Объем 63*6,3*56,7	т	63						
		ЭМ			31,58	*22	1	1	43 742,16	
		в т.ч. ЗПМ			24,06	*22	1	1	33 347,16	
									43 742,16	694,32
68	21.25-0-5	Стоимость премии отходы строительства и сноса (бок кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кусковой форме) для переработки дробильными комплексами	т	63	186,23			1	1	11 732,49
									11 732,49	186,23
Итого по разделу: Демонтаж ограждения кирпичного									298 939,86	
Итого по РАЗДЕЛУ									298 939,86	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Погодинская ул. 14/16; Самвицкий Б. пер. 16									7 691 246,86	
Итого по смете									7 691 246,86	
НДС 18 %									1 384 424,43	
Всего									9 075 671,29	

Составил

Васильев И.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

Проверил

Тарасов С.А.
(должность, подпись, инициалы, фамилия)