



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 г. 15/30

О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Комсомольский просп., д.14/1 к.1, д.14/1 к.2, д.14/1 к.3; Льва Толстого ул. д.3** на сумму **20 529 302,91** за счет бюджетных средств. (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К. Лукьянова

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные, геологически чистые Объем: 764,82*424,9*1,8	m	764,82	96,08			1	1	73 483,91	
									73 483,91	96,08	
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 31,8675*4249*0,75*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м2	31,8675		4 945,25 44,04 20,37 10 550,40		1 1 1 1	1 1 1 1	157 592,75 1 493,44 649,14 336 214,87 110 314,93 15 759,28 701,07	981,52
									621 986,34	19 517,89	
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 10,6225*4249*0,25*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	10,6225		7 385,76 10 550,40		1 1	1 1	78 455,24 112 071,62 54 918,67 7 845,52	488,64
									253 291,05	23 844,77	
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -42,49*4249*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	-42,49		1 009,92 3 516,80		1 1	1 1	-42 911,50 -149 426,83 -30 038,05 -4 291,15	-267,20
									-226 669,53	5 334,66	
11	5.4-3203-3-6/1	Посев газонов партерных, мавританских, и обыкновенных вручную Объем: 42,49*4249*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	42,49		1 069,60 1 127,04		1 1	1 1	45 022,40 47 887,93 31 515,68 4 502,24	256,04
									128 928,25	3 034,32	
Итого по разделу: п. 20.2 Ремонт газонов (посевной) 10 см -4249,0 м2									1 217 010,84		
Итого по РАЗДЕЛУ									1 217 010,84		
Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.)-15 шт											
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,9*15*0,6*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	70 км	0,6		1 632,73 185,01 85,32 2 085,58		1 1 1 1	1 1 1 1	979,64 111,01 57,19 1 251,35 685,75 97,98 55,29	6,67
									3 181,00	5 301,67	
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3*0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,9*15*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	70 км	0,9		2 633,34 2 085,58		1 1	1 1	2 370,01 1 877,02 1 659,01 237,00	15,11
									6 143,84	6 825,69	
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 1-3 Объем: 0,0378*15*0,28*0,9*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ	100 м3	0,0378		531,69 6 778,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	20,10 256,15 177,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НР от ЗП	%	70					14,07	
		СП от ЗП	%	10					2,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	100					192,01	
		ЗТР	чел-ч	3,39				1		0,13
									484,34	12 813,23
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0042=15*0,28*0,1/100	100 м ³	0,0042		9 739,22		1	1	40,90
		ЗП							28,63	
		НР от ЗП	%	70					4,09	
		СП от ЗП	%	10						
		ЗТР	чел-ч	63				1		0,35
									73,82	17 528,57
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 4,2=15*0,28 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м ³	4,2		59,29		1	1	249,02
						44,76		1	1	167,99
									249,02	59,29
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к код. 49-3401-1-1) К=31	м ³	4,2		19,13	731	1	1	2 490,73
		ЗМ				14,44	731	1	1	1 680,09
		в т.ч. ЗПМ							2 490,73	593,03
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незаэрированные экологически чистые Объем: 7,56=4,2*1,8	т	7,56		96,08		1	1	720,36
									726,36	96,08
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 1,5=15*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт	1,5		4 164,55		1	1	6 246,83
						1 767,68		1	1	2 651,52
									4 372,78	
									624,68	
								1		27,08
									13 895,81	9 263,87
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высотой 1,3м. Объем: 1,5=15*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт	1,5		1 495,09		1	1	2 229,14
						623,37		1	1	785,06
						111,17		1	1	166,76
						32,08		1	1	49,12
20.1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли-кубушки, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м. Высотой 1,3м. ЗП НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт	15		205,39		1	1	3 095,85
									1 590,40	
									222,91	
									180,10	
								1		10,62
									8 121,58	5 414,39
		Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (№1,3м.)-15 шт							35 365,50	
		Итого по РАЗДЕЛУ							35 365,50	
		Раздел: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь -8 м. п.								
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,32=8*0,4*10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	0,32		2 145,57		1	1	686,58
						67,19		1	1	21,50
						42,67		1	1	73,65
						2 461,76		1	1	787,76
									480,61	
									68,65	
									14,74	
								1		4,38
									2 059,85	6 437,03
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,48=6*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	0,48		2 749,41		1	1	1 319,72
						2 461,76		1	1	1 181,04
									623,80	
									131,97	
								1		6,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									3 557,13	7 410,89
23	2.49-3101-4	Разработка грунта с погрузкой на 2/1 автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0252*8*10,7*0,5*0,9*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0252						
									13,40	
									170,77	
									118,53	
									9,38	
									1,34	
									128,01	
										0,09
									322,90	12 813,49
24	1.1-3101-6	Погрузка грунта вручную в автомоби- 1/1 самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0028*8*0,7*0,5*0,1*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0028						
									27,27	
									19,08	
									2,73	
										0,23
									49,08	17 832,14
25	2.49-3401-1	Перевозка грунта автосамосвалами 1/1 грузоподъемностью до 10 т на расстоянии 1 км Объем: 2,8*8*10,7*0,5 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	2,8						
									166,01	
									125,33	
									166,01	59,29
26	2.49-3401-1	Перевозка грунта автосамосвалами 2/1 грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	2,8						
									1 660,48	
									7 253,39	
									1 660,48	593,03
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, на используемых для обратной заполки, грунты незаусоренные экологически чистые Объем: 5,04*2,8*1,8	м	5,04		96,08				
									484,24	
									484,24	96,08
28	5.4-3103-18	Посадка кустарников-саженцев в живую 2/1 изгородь двухрядную. Высота- 0,5-1,5 м Объем: 0,8*4*10 ЗП МР	70 м	0,8						
									1 940,75	
									25,18	
28.1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной корневой системой: боярышник обыкновенный, высота-1,3 м(изгородь, пузырчатка НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт	40		224,43				
									8 977,20	
									1 358,53	
									194,08	
										10,80
									12 495,74	15 619,88
Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь -8 м. л.									20 795,44	
Итого по РАЗДЕЛУ									20 795,44	
Раздел: п.22.1 Посадка деревьев - 7 шт										
29	5.4-3103-1-	Подготовка стандартных посадочных мест 20/1 для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8*0,8 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,28*7*0,4*10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	0,28						
									1 512,44	
									124,14	
									84,89	
									1 791,27	
									1 058,71	
									151,24	
									69,87	
										9,64
									4 707,67	16 813,11
30	5.4-3103-3-	Подготовка стандартных посадочных мест 20/1 вручную, с круглым комом земли размером 0,8*0,8 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,42*7*0,6*10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	0,42						
									3 870,03	
									2 685,91	
									2 709,02	
									387,00	
										24,08
									9 652,96	22 983,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунта грунтов 1-3. (погрузка от разработки вручную 90 %)) Объем: 0,07119=7*1,13/10,1/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,07119							
					531,89		1	1	37,85		
					6 776,47		1	1	482,42		
					4 703,49		1	1	334,84		
			%	70					26,50		
			%	10					3,79		
			%	108					361,63		
			чел-ч	3,38			1			0,24	
									912,19	12 813,48	
32	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00791=7*1,13/10,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00791							
						9 739,22		1	1	77,04	
			%	70					53,93		
			%	10					7,70		
			чел-ч	83			1			0,05	
									138,67	17 530,97	
33	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 7,91=7*1,13) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	7,91							
					59,29		1	1	468,98		
					44,78		1	1	354,05		
									468,98	59,29	
34	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31	м3	7,91							
					19,13	*31	1	1	4 690,87		
					14,44	*31	1	1	3 640,83		
									4 690,87	593,03	
35	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незамусоренные, экологически чистые Объем: 14,238=7,91*1,8	м	14,238	96,08			1	1	1 367,99	
									1 367,99	96,08	
36	5.4-3303-6- 5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комок земли размером 0,8х0,8 м Объем: 0,7=7/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	0,7							
					17 820,81		1	1	12 474,57		
					3 888,51		1	1	2 721,06		
			%	70					8 732,20		
			%	10					1 247,46		
			чел-ч	83,38			1			58,37	
									25 176,19	35 965,89	
37	5.4-3103-6- 4/1	Посадка деревьев и кустарников с комок земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,8 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высота 3м. Объем: 0,7=7/10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	0,7							
					4 267,71		1	1	2 887,40		
					1 243,00		1	1	870,10		
					264,04		1	1	184,83		
					573,07		1	1	401,15		
37.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комок земли, порода: бархат амурский, як. дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень, размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,8 м. Высота 3м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	7	4 538,45			1	1	31 769,15	
			%	70					2 091,10		
			%	10					298,74		
			%	108					199,62		
			чел-ч	20,71			1			14,50	
									38 617,34	55 167,83	
Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев - 7 шт									85 732,86		
Итого по РАЗДЕЛУ									85 732,86		
Раздел: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)- 343 м2											
38	5.3-3103-11- 1/1	Устройство резинового полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм Объем: 3,43=343/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	3,43							
					3 537,56		1	1	12 133,83		
					2 054,11		1	1	7 045,60		
					1 563,32		1	1	6 362,19		
					69 370,37		1	1	237 940,37		
38.1	21.1-8-101	Пигменты сухие для красок, кислотный желтый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	кг	-0,180075	337 056,19			1	1	-60 857,48	
			%	70					8 493,68		
			%	10					1 213,38		
			%	108					6 791,17		
			чел-ч	18,44			1			63,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									211 760,67	61 737,78
39	5.3-3103-11	Устройство наливного полиуретанового покрытия спортивных площадок и беговых дорожек толщиной 10 мм	100 м2	3,43						
		Объем: 3,43*343/100								
		ЗП			3 537,96		1	1	12 133,63	
		ЭМ			2 054,11		1	1	7 045,60	
		в т.ч. ЗПМ			1 563,32		1	1	5 362,19	
		МР			69 370,37		1	1	237 940,37	
39,1	21.1-25-255	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,12 - 0,15 мм	м2	-19,208	14,24		1	1	-273,52	
39,2	21.1-25-769	Крошка резиновая гранулированная, фракция 2-3 мм	ку	-2521,05	16,97		1	1	-42 782,22	
39,3	21.1-25-770	Крошка каучуковая гранулированная, окрашенная в массе, фракция 2-3 мм, цвет черный	м	2521,05	83,10		1	1	209 625,31	
		НР от ЗП	%	70					8 493,68	
		СП от ЗП	%	10					1 213,38	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					5 791,17	
		ЗТР	цел-ч	18,44			1			63,25
									439 187,60	126 043,03
Итого по разделу: 24.1 Устройство покрытия на детской площадке и площадке Воркаут (1 см: 1 см - резина, 1 см - EPDM)- 343 м2									650 948,17	
Итого по РАЗДЕЛУ									650 948,17	
Раздел: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -228,0 м2										
40	2.49-3101-4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3	100 м3	0,88236						
		Объем: 0,88236*228*0,43/100*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	469,14	
		ЭМ			6 776,47		1	1	5 979,29	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	4 150,17	
		НР от ЗП	%	70					328,40	
		СП от ЗП	%	10					46,91	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					4 482,18	
		ЗТР	цел-ч	3,39			1			2,99
									11 305,92	12 813,27
41	1.1-3303-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами группа грунтов 1-3	100 м3	0,09804						
		Объем: 0,09804*228*0,43*0,1/100								
		ЗП			36 404,45		1	1	3 569,09	
		НР от ЗП	%	70					2 498,36	
		СП от ЗП	%	10					356,01	
		ЗТР	цел-ч	221,6			1			21,73
									6 424,36	69 527,95
42	2.49-3101-4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %)	100 м3	0,088236						
		Объем: 0,088236*(0,09804*0,9								
		ЗП			531,69		1	1	46,91	
		ЭМ			6 776,47		1	1	597,93	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	415,02	
		НР от ЗП	%	70					32,84	
		СП от ЗП	%	10					4,69	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					448,22	
		ЗТР	цел-ч	3,39			1			0,30
									1 138,59	12 813,25
43	1.1-3101-6	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой	100 м3	0,009804						
		Объем: 0,009804*(0,09804*0,1								
		ЗП			9 739,22		1	1	95,48	
		НР от ЗП	%	70					66,84	
		СП от ЗП	%	10					9,55	
		ЗТР	цел-ч	83			1			0,81
									171,87	17 530,80
44	2.49-3401-1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км	м3	98,04						
		Объем: 98,04*228*0,43								
		ЭМ			59,29		1	1	5 812,79	
		в т.ч. ЗПМ			44,76		1	1	4 388,27	
									5 812,79	59,29
45	2.49-3401-1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К*31	м3	98,04						
		ЭМ			19,13	*31	1	1	68 140,66	
		в т.ч. ЗПМ			14,44	*31	1	1	43 886,63	
									58 140,66	593,63
46	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки: грунты незаэмульсированные экологически чистые	м	176,472	96,08		1	1	16 956,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Объем: 176,472=98,24*1,8									16 955,43	96,08	
47	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (20 см) Объем: 0,456=228*0,2*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,456	2 689,68 7 455,33 2 769,58 62 907,10			1 1 1 1	1 1 1 1	1 220,49 3 396,63 1 262,93 28 680,64 858,54 122,65 1 363,96	7,55
									35 656,91	76 194,96	
48	2.1-3303-1-2/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (12 см) Объем: 0,2736=228*0,12*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,2736	4 034,51 44 840,35 16 489,41 232 780,65			1 1 1 1	1 1 1 1	1 109,84 12 270,78 4 511,50 63 688,79 772,69 110,38 4 872,42	6,80
									82 818,90	302 700,66	
49	2.1-3103-17-1/1	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка" рядовым или паркетным мощением; Объем: 2,28=228*100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	100 м2	2,28	23 580,03 342,29 15,39 31 755,34			1 1 1 1	1 1 1 1	53 782,47 780,42 33,09 72 402,18	
49.1	21.5-3-6	Брусчатка бетонная прямая, марка ПББ 20.10.7, цвет светло-серый НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	м2	228	722,34			1	1	164 093,52 37 633,73 5 376,25 37,90	305,70
									334 686,47	146 792,31	
Итого по разделу: п.27.1 Устройство нового пешеходного покрытия из бетонной плитки -228,0 м2									553 103,90		
Итого по РАЗДЕЛУ									553 103,90		
Раздел: п.28 Замена устройства бортового камня садового(для для дорожно-тропичной сети) -669 м.п.											
50	2.1-3204-6-1/1	Разборка бортовых камней на бетонном основании Объем: 6,69=669*100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м	6,69	13 455,48			1 1 1	1 1 1	90 017,16 63 012,01 9 001,72	513,12
									162 030,89	24 219,06	
51	1.50-3305-4-1/1	Погрузка и выгрузка вручную строительного мусора на транспортные средства Объем: 10,27584=669*(0,016+0,048)*2,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м	10,27584	109,61			1 1 1	1 1 1	1 126,33 788,43 112,63	10,48
									2 627,39	197,30	
52	1.49-9101-7-1/1	Механизированная погрузка строительного мусора в автомобили-самосвалы Объем: 92,48256=669*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЭМ в т.ч. ЗПМ НР и СП от ЗПМ	м	92,48256	71,82 29,04			1 1	1 1	6 642,10 2 885,69 2 900,55	103,18
									9 542,65		
53	1.49-9201-1-1/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при погрузке вручную Объем: 10,27584=669*(0,016+0,048)*2,4*0,1 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м	10,27584	163,00 146,88			1 1	1 1	1 983,24 1 570,34	193,00
									1 983,24		
54	1.49-9201-1-2/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км - при механизированной погрузке Объем: 92,48256=669*(0,016+0,048)*2,4*0,9 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м	92,48256	66,66 51,02			1 1	1 1	6 191,71 4 718,46	66,95
									6 191,71		
55	1.49-9201-1-3/1	Перевозка строительного мусора автомобилями грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км	м	102,7584							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объем: 102,7584=669*(0,016+0,048)*2 м			31,56	22	1	1	71 347,21	
		ЗМ			24,06	22	1	1	54 292,06	
		в т.ч. ЗПМ							71 347,21	694,32
56	21.25-0-5	Стоимость приема отходов строительства и сноса (боя кирпичной кладки, бетонных и железобетонных изделий, отходов бетона и железобетона, асфальтобетона в кузовной форме) для переработки дробильными комплексами	м	102,7584	188,23		1	1	19 136,70	
									19 136,70	186,23
57	2.1-3303-1-1/1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Объем: 0,1338=(669*0,02)/100	100 м3	0,1338						
		ЗП			2 089,08		1	1	359,88	
		ЗМ			7 455,33		1	1	967,52	
		в т.ч. ЗПМ			2 709,58		1	1	370,57	
		МР			62 907,10		1	1	8 416,97	
		НР от ЗП	%	70					251,92	
		СП от ЗП	%	10					35,90	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					400,22	
		ЗТР	чел-ч	16,56			1			2,22
									10 462,50	78 195,07
58	2.1-3203-1-6/2	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых марка БР60.20.6, при других видах покрытия Объем: 6,69=669/100	100 м	6,69						
		ЗП			12 829,61		1	1	85 830,09	
		ЗМ			156,80		1	1	1 061,03	
		в т.ч. ЗПМ			78,76		1	1	526,90	
		МР			32 082,73		1	1	214 700,36	
		НР от ЗП	%	70					60 081,06	
		СП от ЗП	%	10					8 563,01	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					569,05	
		ЗТР	чел-ч	72,96			1			488,10
									370 824,80	55 429,89
Итого по разделу: п.28 Замена устройства бортового камня садового(для для дорожно-тропиночной сети)- 669 м.л.									653 546,89	
Итого по РАЗДЕЛУ									653 546,89	
Раздел: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-1298 м. п.										
59	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 64,9=649/10	10 шт	64,9						
		ЗП			674,34		1	1	37 274,67	
		ЗМ			130,74		1	1	8 485,03	
		в т.ч. ЗПМ			2,55		1	1	185,50	
		МР			1 851,58		1	1	120 167,54	
59.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-454,3	264,45		1	1	-120 139,64	
59.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	3,84857	35 414,18		1	1	136 283,95	
		НР от ЗП	%	70					26 082,27	
		СП от ЗП	%	10					3 727,47	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					178,74	
		ЗТР	чел-ч	2,60			1			172,63
									212 080,03	3 287,80
60	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 64,9=649/10	10 шт	64,9						
		ЗП			1 017,75		1	1	66 051,88	
		МР			2 270,88		1	1	147 367,13	
		НР от ЗП	%	70					46 236,39	
		СП от ЗП	%	10					6 605,20	
		ЗТР	чел-ч	6,22			1			403,68
									266 260,70	4 102,63
61	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 908,6=649*(2*0,7)	шт	908,6						
		ЗП			336,75		1	1	305 971,06	
		ЗМ			49,34		1	1	44 830,32	
		в т.ч. ЗПМ			30,26		1	1	27 494,24	
		МР			336,57		1	1	305 807,50	
61.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-7,45052	37 145,32		1	1	-270 751,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
61.2	21.1-10-65	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	5,7369	36 775,47			1	1	210 977,19	
61.3	21.1-10-159	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая кипящая, марка Ст0, размер 6-12 мм	м	10,26718	34 611,42			1	1	367 415,12	
		НР от ЗП	%	70						214 179,74	
		СП от ЗП	%	10						30 597,11	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						29 638,78	
		ЗТР	чел-ч	1,83				1			1 952,74
										1 222 719,86	1 345,73
62	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонное из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения)	м2	908,6							
		Объем: 308,6=649*(2*0,7)									
		ЗП			24,34			1	1	22 115,32	
		ЗМ			5,84			1	1	5 306,22	
		в т.ч. ЗПМ			0,11			1	1	99,95	
		МР			3,52			1	1	3 196,27	
		НР от ЗП	%	70						15 480,72	
		СП от ЗП	%	10						2 211,53	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						107,95	
		ЗТР	чел-ч	0,12				1			109,03
										48 420,01	53,29
63	1.13-3205-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ФФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 ±1 т)	100 м2	12,94411							
		Объем: 12,9441103=649*1,99447/100									
		ЗП			1 442,33			2	1	1	37 339,36
		ЗМ			129,49			2	1	1	3 352,27
		в т.ч. ЗПМ			37,99			2	1	1	983,49
		МР			773,53			2	1	1	20 025,32
		НР от ЗП	%	70						26 137,55	
		СП от ЗП	%	10						3 733,94	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						1 062,17	
		ЗТР	чел-ч	6,11				2	1		158,18
										91 650,61	7 080,49
64	1.13-3205-4/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ-115/за 2 раза	100 м2	12,94411							
		Объем: 12,9441103=649*1,99447/100									
		ЗП			476,72			2	1	1	12 341,43
		ЗМ			5,66			2	1	1	146,53
		в т.ч. ЗПМ			2,81			2	1	1	72,75
		МР			696,45			2	1	1	23 000,39
		НР от ЗП	%	70						8 639,00	
		СП от ЗП	%	10						1 234,14	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						78,57	
		ЗТР	чел-ч	2,45				2	1		63,43
										45 440,06	3 510,48
Итого по разделу: п.35 Установка газонных ограждений (h=0,7 м.)-1298 м. п.									1 886 571,27		
Итого по РАЗДЕЛУ									1 886 571,27		
Раздел: п 37.1 Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) -108,0 м. п.											
65	5.3-3203-16/1	Установка металлических оград высотой 2 м, шаг стоек 2,67 м с изготовлением секций и стоек из трубчатых профилей	100 м	1,08							
		Объем: 1,08=108/100									
		ЗП			128 293,68			1	1	1	138 546,37
		ЗМ			48 029,83			1	1	1	51 872,22
		в т.ч. ЗПМ			8 957,57			1	1	1	9 674,16
		МР			186 566,46			1	1	1	201 491,78
65.1	21.1-10-36	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 25 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	-1,61352	38 586,60			1	1	-62 260,25	
65.2	21.1-10-76	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 25x40 мм, толщина стенки 1,5 мм	м	-0,56752	36 864,97			1	1	-21 541,40	
65.3	21.12-6-3	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-128,412	710,95			1	1	-91 294,51	
65.4	21.3-4-12	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, арматурные детали простые	м	-0,04538	38 179,90			1	1	-1 641,12	
65.5	21.3-4-23	Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, закладные и накладные детали, без сварки	м	-0,12204	39 254,46			1	1	-4 780,61	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
65.6	21.1-10-44	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 50 мм, толщина стенки 3 мм (2,4х4,6=10,56 кг)	м	1,14048	35 467,22			1	1	40 448,66	
65.7	21.1-10-168	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм (0,22*12,48=2,75)	м	0,207	34 886,12			1	1	50 361,18	
65.8	21.1-10-157	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер 5-12 мм (0,07*0,61=0,04 кг)	м	0,00432	34 817,42			1	1	150,41	
65.9	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1сп-Ст4сп, Ст1сп-Ст6сп, Ст1Гло-Ст5Гло, катящая и полуслойная (0,2*15,6+0,15*7,8=4,29 кг)	м	0,46332	34 951,70			1	1	16 103,62	
65.10	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения спокойная, марка Ст1сп-Ст6сп, размер более 12 мм (10,32*3,12=32,196 кг)	м	3,477384	34 886,12			1	1	121 312,44	
65.11	21.1-10-171	Сталь полосовая, марка Ст1сп-Ст4сп, Ст1сп-Ст6сп, Ст1Гло-Ст5Гло, катящая и полуслойная (8,57*3,12+7,75*1,56=36,83 кг)	м	4,19364	34 951,70			1	1	146 574,85	
65.12	21.1-10-231	Сталь швеллерная обычная общего назначения, марка Ст6, №12-40 (2,15*2,0=4,3 кг)	м	0,4644	40 886,27			1	1	23 187,18	
		НР от ЗП	%	70						96 982,46	
		СП от ЗП	%	10						13 854,64	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						10 448,11	
		ЗТР	чел-ч	580,94				1			637,14
										689 877,23	638 775,21
66	1.13-3205-2	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой (Ф-021 за один раз/за 2 раза (43,5 м2 = 1 т))	100 м2	4,36644							
		Объем: 4,36644=108*4,043/100									
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	12 596,69	
		ЭМ			129,49		*2	1	1	1 130,62	
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	331,76	
		МР			773,53		*2	1	1	6 755,14	
		НР от ЗП	%	70						8 816,98	
		СП от ЗП	%	10						1 259,57	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						358,30	
		ЗТР	чел-ч	6,11				*2	1		53,36
										30 916,59	7 080,48
67	1.13-3205-4	Антикоррозионная окраска оцинкованных металлических поверхностей эмалем ПФ-115/за 2 раза	100 м2	4,36644							
		Объем: 4,36644=108*4,043/100									
		ЗП			476,72		*2	1	1	4 163,14	
		ЭМ			5,66		*2	1	1	49,43	
		в т.ч. ЗПМ			2,81		*2	1	1	24,64	
		МР			888,45		*2	1	1	7 758,73	
		НР от ЗП	%	70						2 914,20	
		СП от ЗП	%	10						416,31	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						28,50	
		ЗТР	чел-ч	2,45				*2	1		21,40
										15 328,31	3 510,48
Итого по разделу: п.37.1 Установка ограждений из металлопрофиля (h=2,1 м.) -108,0 м. п.									736	122,04	
Итого по РАЗДЕЛУ									736	122,04	
Раздел: п.49 Устройство поручней -10 м. п.											
68	1.9-3203-3	Установка поручней из коррозионностойкой стали на лестничных маршах	м	10							
		ЗП			365,49			1	1	3 054,90	
		ЭМ			15,45			1	1	154,50	
		в т.ч. ЗПМ			0,37			1	1	3,70	
		МР			1 325,75			1	1	13 257,50	
		НР от ЗП	%	70						2 558,43	
		СП от ЗП	%	10						365,49	
		НР и СП от ЗПМ	%	108						4,00	
		ЗТР	чел-ч	1,87					1		18,70
										19 994,82	1 999,48
Итого по разделу: п.49 Устройство поручней -10 м. п.									19 994,82		
Итого по РАЗДЕЛУ									19 994,82		
Раздел: Устройство наружного освещения											
70	Приложения в к	Устройство опор освещения 19 шт	шт	1							
	Локальным сметам										
		МР			1 710 269,80			1	1	1 710 269,80	
										1 710 269,80	1 710 269,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого по разделу: Устройство наружного освещения									1 710 269,80	
Итого по РАЗДЕЛУ									1 710 269,80	
Раздел: УСТРОЙСТВО МАФ										
71	приложения к Локальным сметам	Устройство МАФ	ШТ	1						
	МР				4 869 293,90		1		1 4 869 293,90	4 869 293,90
Итого по разделу: УСТРОЙСТВО МАФ									4 869 293,90	
Итого по РАЗДЕЛУ									4 869 293,90	
Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней										
72	приложения к локальным сметам	Текущий ремонт АБ покрытия (мелкозернистый) -5549 м2	ШТ	1						
	МР				4 238 307,40		1		1 4 238 307,40	4 238 307,40
73	приложения к локальным сметам	Замена (устройство бортового камня дорожного) -295 м.п	ШТ	1						
	МР				369 740,00		1		1 369 740,00	369 740,00
74	приложения к локальным сметам	Ремонт основания площадок АБП (детских спортивных дорожек) -341,7 м.2	ШТ	1						
	МР				272 946,80		1		1 272 946,80	272 946,80
75	приложения к локальным сметам	Замена (устройство бортового камня садового) - 80м.п	ШТ	1						
	МР				77 964,70		1		1 77 964,70	77 964,70
Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней									4 958 958,90	
Итого по РАЗДЕЛУ									4 958 958,90	
Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Комсомольский просп. 14/1 к.1, 14/1 к.2, 14/1 к.3; Льва Толстого ул. 3									17 397 714,33	
Итого по смете									17 397 714,33	
НДС 18 %									3 131 588,58	
Всего									20 529 302,91	

Составил

Брайкина И.Р.
(подпись, печать, расшифровка Фамилия)

Проверил

Труфанов С.А.
(подпись, печать, расшифровка Фамилия)