



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2018 г. 15/31

**О согласовании направления средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» на проведение мероприятий по развитию района Хамовники города Москвы в 2018 году**

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Хамовники города Москвы от 28 марта 2018 года № ХМ-13-185/8,

**Совет депутатов решил:**

1. **Согласовать направление средств стимулирования управы района Хамовники города Москвы в 2018 году в рамках постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» в 2018 году на мероприятия по обустройству и капитальному ремонту дворовой территории по адресу: **Россолимо ул., д.6/25 на сумму 4 690 893,86** за счет бюджетных средств. (Приложение).**

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Хамовники Тихонову А.Ф.

Глава муниципального округа Хамовники

А.К.Лукьянова

"СОГЛАСОВАНО"

" " 2018 г.

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ГБУ "Жилищно-районная Хасавюрт"

Ю. М. Чавалов

ХАСАВУРТ, 2018 г.

Форма № 1а (глава 1-4)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №  
(локальный сметный расчет)

## Работы по благоустройству территорий по адресу: Россолимо ул. 6/25

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость  
Средства на оплату труда4 690,89 тыс руб  
566,76 тыс руб

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен январь 2018 года

№№ п/п	Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц	Цена на ед. изм. руб.	Поправочные коэфф.	Коэфф. зимних удорожаний	Коэфф. пересчета	ВСЕГО затрат, руб.	Сравнительно	
										ЗТР, всего чел.-час	Ст-ть ед. с начислен.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
<b>Раздел: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -1289,0 м2</b>											
1	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 1,50813=1289*0,13*0,9/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	1,50813	531,89 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	801,86 10 219,80 7 093,47 561,30 80,19 7 660,95		5,11
									19 324,10	12 813,29	
2	5.4-3203-2 1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с планировкой дна в грунтах 1 и 2 группы Объем: 16,757=1289*0,13*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	16,757	446,85		1 1 1	1 1 1	7 487,87 5 241,51 748,79 44,57		804,33
									13 478,17	804,33	
3	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,150813=16,757/100*0,9 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,150813	531,89 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	80,19 1 021,98 709,36 56,13 8,02 766,10		0,51
									1 932,42	12 813,35	
4	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,016757=16,757/100*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,016757	9 739,22		1 1 1	1 1 1	163,20 114,24 16,32 83		1,39
									293,76	17 530,68	
5	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 167,57=1289*0,13 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	167,57	59,29 44,76		1 1	1 1	9 935,23 7 500,43 9 935,23	59,29	
6	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	167,57	19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	99 374,04 75 071,03 99 374,04	593,03	
7	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки; грунты незамусоренные экологически чистые	т	301,526	96,08		1 1	1 1	28 980,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Объем: 301,628=167,57*1,8									28 980,23	96,08
8	5.4-3203-3-3/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом Объем: 0,6675=1289*0,75/100	100 м2	0,6675						
		ЗП			4 945,25		1	1	47 808,20	
		ЗМ			44,04		1	1	425,76	
		в т.ч. ЗПМ			20,37		1	1	196,93	
		МР			10 550,40		1	1	101 995,99	
		НР от ЗП	%	70					33 465,74	
		СП от ЗП	%	10					4 780,82	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					212,98	
		ЗТР	чел-ч	30,8			1			207,78
									188 689,19	19 517,89
9	5.4-3203-3-4/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см вручную Объем: 3,2225=1289*0,25/100	100 м2	3,2225						
		ЗП			7 385,76		1	1	23 800,61	
		МР			10 550,40		1	1	33 998,66	
		НР от ЗП	%	70					16 660,43	
		СП от ЗП	%	10					2 380,06	
		ЗТР	чел-ч	48			1			148,24
									76 839,76	23 844,77
10	5.4-3203-3-5/1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов на каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать Объем: -12,89=-1289/100	100 м2	-12,89						
		ЗП			1 008,92		1	1	-13 017,67	
		МР			3 516,80		1	1	-45 331,55	
		НР от ЗП	%	70					-9 112,51	
		СП от ЗП	%	10					-1 381,79	
		ЗТР	чел-ч	6,29			1			-81,08
									-68 763,72	6 334,66
11	5.4-3203-12-1/1	Сплошная укладка готового газона в рулонах на горизонтальных поверхностях или откосах с уклоном не круче 1:2 Объем: 12,89=1289/100	100 м2	12,89						
		ЗП			2 247,38		1	1	26 968,73	
		МР			13 021,88		1	1	107 852,03	
		НР от ЗП	%	70					20 278,11	
		СП от ЗП	%	10					2 896,87	
		ЗТР	чел-ч	13,42			1			172,98
									219 995,74	17 067,16
<b>Итого по разделу: п. 19.1 Ремонт газонов (рулонный) -1289,0 м2</b>									<b>590 078,92</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									590 078,92	
<b>Раздел: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.) - 12 шт</b>										
12	5.4-3103-1-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,48=12*0,4/100	10 км	0,48						
		ЗП			1 632,73		1	1	783,71	
		ЗМ			185,01		1	1	88,80	
		в т.ч. ЗПМ			85,32		1	1	40,85	
		МР			2 085,58		1	1	1 001,08	
		НР от ЗП	%	70					548,80	
		СП от ЗП	%	10					78,37	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					44,23	
		ЗТР	чел-ч	15,11			1			6,33
									2 544,79	6 301,66
13	5.4-3103-3-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,72=12*0,6/100	10 км	0,72						
		ЗП			2 633,34		1	1	1 896,00	
		МР			2 085,58		1	1	1 501,62	
		НР от ЗП	%	70					1 327,20	
		СП от ЗП	%	10					189,60	
		ЗТР	чел-ч	16,79			1			12,09
									4 914,42	6 825,58
14	2.49-3101-4-2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобиле-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,03024=12*0,28*0,9/100	100 м3	0,03024						
		ЗП			531,69		1	1	16,08	
		ЗМ			6 776,47		1	1	204,92	
		в т.ч. ЗПМ			4 703,49		1	1	142,23	
		НР от ЗП	%	70					11,26	
		СП от ЗП	%	10					1,61	
		НР и СП от ЗПМ	%	108					153,61	
		ЗТР	чел-ч	3,39			1			0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
15	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой. Объем: 0,00336=12*0,28*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00336	9 739,22		1	1	32,72 22,90 3,27	387,48	12 813,49
							1				0,28
16	2.49-3401-1-1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 3,36=12*0,28 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	3,36	59,29 44,76		1	1	199,21 150,39	58,89	17 526,79
17	2.49-3401-1-2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31 ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	3,36	18,13 14,44	*31 *31	1	1	1 992,58 1 504,07	1 992,58	59,29
18	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засыпки, грунты некамушенные экологически чистые Объем: 6,048=3,36*1,8	м	6,048	96,08		1	1	581,09	581,09	96,08
19	5.4-3303-6-3/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м Объем: 1,2=12*0,1 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	1,2	4 164,55 1 767,68		1	1	4 897,45 2 121,22 3 498,22 499,75	581,09	96,08
							1				22,38
20	5.4-3103-6-2/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,3 м и высотой 0,3 м (без стоимости деревьев и кустарников) высотой 0,7 м. Объем: 1,2=12*0,1 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	1,2	1 486,09 623,37 111,17 32,08		1	1	1 783,31 828,04 133,40 38,50	11 116,65	9 263,88
20,1	21.4-2-3	Кустарники декоративные с комом земли: чубушник, высота 0,3 м, диаметр 0,3 м Высотой 1,3 м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	12	206,39		1	1	2 476,68 1 248,32 178,33 144,07		8,50
							1			6 487,25	5 414,38
Итого по разделу: п. 21.1 Посадка кустарников (h=1,3м.) - 12 шт									28 292,36		
Итого по РАЗДЕЛУ									28 292,36		
<b>Раздел: п 21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 272 м.п.</b>											
21	5.4-3103-16-10/1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 10,88=272*0,4/10 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 м	10,88	2 146,57 67,19 42,67 2 461,76		1	1	23 343,80 731,03 464,25 26 783,95 16 340,86 2 334,38 501,39	70 035,21	6 437,06
							1				148,84
22	5.4-3103-16-20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для двухрядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100% Объем: 16,32=272*0,6/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 м	16,32	2 748,41 2 461,76		1	1	44 870,37 40 175,92 31 408,26 4 487,04		286,09
							1			120 942,59	7 410,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,8568=272*(0,7*0,5)*0,9/100 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,8568						
					531,69		1	1	455,55	
					6 776,47		1	1	5 806,08	
					4 703,49		1	1	4 029,95	
			%	70					318,89	
			%	10					45,56	
			%	108					4 362,36	
			чел-ч	3,39				1		2,90
									10 978,43	12 813,29
24	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,0952=272*(0,7*0,5)*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,0952						
					9 739,22		1	1	927,17	
			%	70					649,02	
			%	10					92,72	
			чел-ч	83				1		7,90
									1 668,91	17 530,57
25	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 95,2=272*(0,7*0,5) ЗМ в т.ч. ЗПМ	м3	95,2						
					59,29		1	1	5 644,41	
					44,76		1	1	4 261,15	
									5 644,41	69,29
26	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) K=31	м3	95,2						
					19,13	*31	1	1	56 456,46	
					14,44	*31	1	1	42 615,33	
									56 456,46	593,03
27	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки: грунты незамусоренные геологически чистые Объем: 171,36=95,2*1,8	м	171,36	96,08		1	1	16 464,27	
									16 464,27	96,08
28	5.4-3103-16 2/1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную, высота-1,3м  Объем: 27,2=272/10 ЗП МР	10 м	27,2						
					2 425,94		1	1	65 985,57	
					31,48		1	1	656,26	
28,1	21.4-2-1	Кустарники декоративные с оголенной карневой системой: боярышник обыкновенный, высота-1,3 м НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт.	1360	224,43		1	1	305 224,80	
			%	70					46 189,90	
			%	10					6 596,56	
			чел-ч	13,25				1		360,40
									424 655,09	15 619,67
<b>Итого по разделу: п.21.3 Посадка кустарников без кома, в двухрядную живую изгородь - 272 м.п.</b>									<b>707 045,37</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									707 045,37	
<b>Раздел: п.22.1 Посадка деревьев -1 шт</b>										
29	5.4-3103-1- 20/1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников механизированным способом, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,04=1*0,4*0 ЗП ЗМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	10 км	0,04						
					5 401,57		1	1	216,06	
					443,35		1	1	17,73	
					231,05		1	1	9,24	
					6 397,41		1	1	258,90	
			%	70					151,24	
			%	10					21,61	
			%	108					6,96	
			чел-ч	34,44				1		1,38
									672,52	16 813,00
30	5.4-3103-3- 20/1	Подготовка стандартных посадочных мест вручную, с круглым комом земли размером 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Объем: 0,06=1*0,6*0 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 км	0,06						
					9 214,35		1	1	552,86	
					6 397,41		1	1	383,84	
			%	70					387,00	
			%	10					55,29	
			чел-ч	58,75				1		3,53
									1 378,99	22 983,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
31	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки ручную 90 %) ) Объем: 0,01017*1*1,13)*0,9/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,01017								
					531,89			1	1	5,41		
					6 776,47			1	1	68,92		
					4 703,49			1	1	47,83		
			%	70						3,79		
			%	10						0,54		
			%	108						51,86		
			чел-ч	3,39				1			0,03	
											130,32	
											12 814,16	
32	1.1-3101-6 1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили- самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00113*1*1,13)*0,1/100 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00113								
						9 739,22		1	1	11,01		
			%	70						7,71		
			%	10						1,10		
			чел-ч	83				1			0,09	
											19,82	
											17 539,82	
33	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 1,13*1*1,13) ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	1,13								
						59,29		1	1	67,00		
						44,76		1	1	50,59		
											67,00	
											59,29	
34	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (с показ. 49-3401-1-1) К=31	м3	1,13								
						19,13	31	1	1	670,12		
						14,44	31	1	1	505,63		
											670,12	
											593,03	
35	21.26-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной заполки: грунты незамусоренные экологически чистые Объем: 2,034*1,13*1,8	м	2,034	96,08				1	1	195,43	
											195,43	
											96,08	
36	5.4-3303-6 5/1	Заготовка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8*0,6 м Объем: 0,1*1/10 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	10 шт.	0,1								
						17 820,81		1	1	1 782,08		
						3 888,51		1	1	388,85		
			%	70						1 247,46		
			%	10						178,21		
			чел-ч	83,38				1			8,34	
											3 596,60	
											36 966,00	
37	5.4-3103-6 4/1	Посадка деревьев и кустарников с комом земли, диаметром 0,8 м и высотой 0,6 м (без стоимости деревьев и кустарников). Высотой 3м. Объем: 0,1*1/10 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР	10 шт.	0,1								
						4 267,71		1	1	426,77		
						1 243,00		1	1	124,30		
						264,04		1	1	26,40		
						573,07		1	1	57,31		
37.1	21.4-1-2	Деревья декоративные лиственных пород с комом земли, порода: бархат амурский, вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, лозьва, размер кома: диаметр-0,8 м, высота-0,6 м, высотой 3м. НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	шт.	1	4 538,45			1	1	4 538,45		
			%	70						298,74		
			%	10						42,68		
			%	108						28,51		
			чел-ч	20,71				1			2,07	
											5 516,76	
											55 167,60	
<b>Итого по разделу: п.22.1 Посадка деревьев -1 шт</b>											12 247,66	
<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>											12 247,66	
<b>Раздел: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-16,0 м2</b>												
38	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 1-3 Объем: 0,0576*16*0,4/100*0,9 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,0576								
						531,89		1	1	30,83		
						6 776,47		1	1	390,32		
						4 703,49		1	1	270,92		
			%	70						21,44		
			%	10						3,06		
			%	108						292,59		
			чел-ч	3,39				1			0,20	
											738,04	
											12 813,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
39	5.4-3203-2-1/1	Устройство корыта под газоны и цветники с пленочной дна в грунтах 1 и 2 группы  Объем: 0,64*16*0,4*0,1 ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	м3	0,64		446,05		1	1	285,98 200,19 28,80		1,70
										514,77		804,33
40	2.49-3101-4 2/1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3: группа грунтов 1-3 (погрузка от разработки вручную 90 %) Объем: 0,00576*(0,64*100*0,9) ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	100 м3	0,00576		531,69 6 776,47 4 703,49		1 1 1	1 1 1	3,06 39,03 27,09 2,14 0,31 29,26		0,02
										73,80		12 812,50
41	1.1-3101-6-1/1	Погрузка грунта вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой Объем: 0,00064*(0,64*100*0,1) ЗП НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м3	0,00064		9 739,22		1	1	6,23 4,36 0,62		0,05
										11,21		17 515,63
42	2.49-3401-1 1/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т на расстояние 1 км Объем: 6,4*16*0,4 ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	6,4		59,29 44,76		1 1	1 1	379,46 286,45		59,29
										379,46		59,29
43	2.49-3401-1 2/1	Перевозка грунта автосамосвалами грузоподъемностью до 10 т - добавляется на каждый последующий 1 км до 100 км (к поз. 49-3401-1-1) К=31  ЭМ в т.ч. ЗПМ	м3	6,4		19,13 14,44	*31 *31	1 1	1 1	3 795,39 2 864,90		593,03
										3 795,39		593,03
44	21.25-0-2	Размещение грунтов, полученных в результате производства земляных работ, не используемых для обратной засылок: грунты незаэмульсированные экологически чистые Объем: 11,52*6,4*1,8	т	11,52	96,08			1	1	1 106,84		96,08
										1 106,84		96,08
45	5.4-3203-6-1/1	Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпи 20 см Объем: 0,16*16*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,16		8 622,07 14 067,20		1 1	1 1	1 379,53 2 250,75 965,67 137,95		8,59
										4 733,90		29 586,88
46	5.4-3203-6-2/1	Добавлять или исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя почвы под цветники к поз. 4-3203-6-1/1 (к/4 / 20 см)  Объем: 0,16*16*100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 м2	0,16		1 000,29 3 516,80	*4 *4	1 1	1 1	640,19 2 250,75 448,13 64,02		3,99
										3 403,08		21 269,31
47	5.4-3203-8-1/1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 1,5 тыс. шт. цветов Объем: 0,16*16*100 ЗП МР	100 м2	0,16		26 559,70 3 334,08		1 1	1 1	4 265,55 533,45		
47.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	шт. % % чел-ч	268,8 70 10 155,26	79,43		1	1	21 350,78 2 985,89 426,56		24,84	
										29 562,23		184 763,94
48	5.4-3203-8-2/1	Добавлять или исключать на каждые 1000 шт. высаживаемых цветов к поз. 4-3203-8-1 Объем: 0,16*16*100 ЗП МР	100 м2	0,16		1 000,23 117,22	*0,9 *0,9	1 1	1 1	144,90 16,88		
48.1	21.4-3-2	Посадочный материал многолетних цветочных культур: астра НР от ЗП СП от ЗП	шт. % %	151,2 70 10	79,43	*0,9	1	1	10 809,29 101,43 14,49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗТР	чел-ч	7,81				1		1,14
									11 086,99	69 293,69
<b>Итого по разделу: п.23.1 Устройство цветников (многолетники)-16,0 м2</b>									<b>55 405,72</b>	
Итого по РАЗДЕЛУ									55 405,72	
<b>Раздел: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (h=1,2 м.)- 272 м. п.</b>										
49	5.3-3203-4-1/1	Изготовление стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 13,6=136/10	10 шт.	13,6						
		ЗП			574,34			1	1	7 811,02
		ЭМ			130,74			1	1	1 778,06
		в т.ч. ЗПМ			2,55			1	1	34,68
		МР			1 851,58			1	1	25 181,49
49.1	21.12-6-1	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из стали марок 10, 20, 30, 45, ГОСТ 8734-75, 8733-74, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3 мм	м	-65,2	264,45				1	-25 175,64
49.2	21.1-10-112	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 40x60 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	1,47832	35 414,18				1	1 62 353,49
		НР от ЗП	%		70					5 467,71
		СП от ЗП	%		10					781,10
		НР и СП от ЗПМ	%		108					37,45
		ЗТР	чел-ч	2,65				1		36,10
									68 234,68	5 017,26
50	5.3-3203-4-2/1	Установка стоек металлического ограждения газонов из трубы, масса стоек до 5 кг Объем: 13,6=136/10	10 шт.	13,6						
		ЗП			1 017,75			1	1	13 841,40
		МР			2 270,68			1	1	30 881,25
		НР от ЗП	%		70					9 688,98
		СП от ЗП	%		10					1 384,14
		ЗТР	чел-ч	5,22				1		64,59
									55 795,77	4 102,63
51	5.3-3203-5-1/1	Изготовление секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг Объем: 326,4=136*(2*1,2)	м2	326,4						
		ЗП			336,75			1	1	108 815,20
		ЭМ			49,34			1	1	16 104,58
		в т.ч. ЗПМ			30,28			1	1	8 876,66
		МР			336,57			1	1	108 856,45
51.1	21.1-10-34	Профили стальные электросварные квадратного сечения трубчатые, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм	м	-2,67648	37 145,32				1	-99 418,71
51.2	21.1-10-85	Профили стальные электросварные прямоугольного сечения трубчатые, размер 20x40 мм, толщина стенки 2,0 мм	м	1,3872	36 775,47				1	51 014,93
51.3	21.1-10-158	Сталь круглая и квадратная общего назначения углеродистая холоднокатаная, марка Ст0, размер 5-12 мм	м	1,77072	34 811,42				1	61 841,28
		НР от ЗП	%		70					76 840,64
		СП от ЗП	%		10					10 991,52
		НР и СП от ЗПМ	%		108					10 667,01
		ЗТР	чел-ч	1,83				1		597,31
									347 712,90	1 068,30
52	5.3-3203-5-2/2	Установка секций металлического ограждения газонов из профилированной трубы, масса секции до 10 кг (без стоимости секции ограждения) Объем: 326,4=136*(2*1,2)	м2	326,4						
		ЗП			24,34			1	1	7 944,58
		ЭМ			5,84			1	1	1 906,18
		в т.ч. ЗПМ			0,11			1	1	35,90
		МР			3,52			1	1	1 148,93
		НР от ЗП	%		70					5 561,21
		СП от ЗП	%		10					794,46
		НР и СП от ЗПМ	%		108					38,77
		ЗТР	чел-ч	0,12				1		39,17
									17 394,13	53,29
53	1.13-3205-2-2/1	Антикоррозионная грунтовка металлических поверхностей грунтовой ПФ-021 за один раз/за 2 раза (65 м2 =1 т)	100 м2	3,0228312						
		Объем: 3,0228312=136*2,22267/100								
		ЗП			1 442,33		*2	1	1	8 719,84
		ЭМ			129,49		*2	1	1	782,85
		в т.ч. ЗПМ			37,99		*2	1	1	229,67
		МР			773,53		*2	1	1	4 676,50
		НР от ЗП	%		70					6 103,89
		СП от ЗП	%		10					671,98
		НР и СП от ЗПМ	%		108					248,04
		ЗТР	чел-ч	5,11			*2	1		36,94



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	1.13-3205-6 8/1	Антикоррозионная окраска оштукатуренных металлических поверхностей эмалью ПФ 115(за 2 раза)	100 м2	3.0228312					21 403,10	7 680,48
		Объем 3.0228312=136*2.222671100								
		ЗП			476,72		*2	1	1	2 882,09
		ЭМ			5,66		*2	1	1	34,22
		в т.ч. ЗПМ			2,61		*2	1	1	16,99
		МР			888,45		*2	1	1	5 371,27
		НР от ЗП	%	70						2 017,46
		СП от ЗП	%	10						288,21
		НР и СП от ЗПМ	%	108						18,35
		ЗТР	чел-ч	2,45			*2	1		14,61
									10 611,60	3 610,48
		<b>Итого по разделу: п.36 Установка ограждений детских площадок и воркаут (№п1,2 м.)- 272 м. п.</b>							<b>621 152,18</b>	
		<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>							<b>621 152,18</b>	
		<b>Раздел: п.44 Разметка парковочного места -25 шт</b>								
55	2.1-3203-12 3/1	Нанесение поперечной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	м2	31,25						
		Объем 31,25=25*1,25								
		ЗП			69,35			1	1	2 167,19
		ЭМ			269,64			1	1	8 426,25
		в т.ч. ЗПМ			113,48			1	1	3 546,25
		МР			414,28			1	1	12 946,25
		НР от ЗП	%	80						1 733,75
		СП от ЗП	%	10						216,72
		НР и СП от ЗПМ	%	108						3 829,95
		ЗТР	чел-ч	0,38				1		11,88
									29 320,11	938,24
56	2.1-3203-12 1/1	Нанесение продольной сплошной линии дорожной разметки термопластиком без стеклошариков	м2	2,5						
		Объем 2,5=0,1*25								
		ЗП			28,63			1	1	72,08
		ЭМ			83,82			1	1	209,80
		в т.ч. ЗПМ			41,49			1	1	103,73
		МР			414,28			1	1	1 035,70
		НР от ЗП	%	80						57,66
		СП от ЗП	%	10						7,21
		НР и СП от ЗПМ	%	108						112,03
		ЗТР	чел-ч	0,16				1		0,40
									1 494,48	597,79
		<b>Итого по разделу: п.44 Разметка парковочного места -25 шт</b>							<b>30 814,59</b>	
		<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>							<b>30 814,59</b>	
		<b>Раздел: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней</b>								
57	приложены в локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия (мелкозернистый) -773 м2	шт	1						
		МР			590 414,80			1	1	590 414,80
									590 414,80	590 414,80
58	приложены в локальным сметам	Текущий ремонт А/Б покрытия тротуаров (песчаный)-301 м2	шт	1						
		МР			283 812,40			1	1	283 812,40
									283 812,40	283 812,40
59	приложены в локальным сметам	Замена (устройство бортового камня дорожного - 296 м.п.	шт	1						
		МР			370 993,40			1	1	370 993,40
									370 993,40	370 993,40
		<b>Итого по разделу: Устройство АБП покрытия, замена бортовых камней</b>							<b>1 245 220,60</b>	
		<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>							<b>1 245 220,60</b>	
		<b>Раздел: Устройство наружного освещения</b>								
60	Разработка ПСД	Освещение	шт	1						
		МР			176 987,68			1	1	176 987,68
									176 987,68	176 987,68
61	Приложены в к Локальным сметам	Устройство опор освещения 2 шт. замена светильников 4 шт	шт	1						
		МР			530 700,56			1	1	530 700,56
									530 700,56	530 700,56
		<b>Итого по разделу: Устройство наружного освещения</b>							<b>707 688,24</b>	
		<b>Итого по РАЗДЕЛУ</b>							<b>707 688,24</b>	
		<b>Раздел: Устройство МАФ</b>								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
62	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0.04=4*1/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	отверсти 0	100 0,04	1929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	77,19 2,40 0,99 570,36		0,44
									712,77	17 819,25	
63	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0.04=4*1/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,04	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	151,37 3 571,58		0,62
									3 844,05	96 101,25	
64	Коммерческое предложение	тип 1.1 Сидейка Базисная стоимость: 16 429,66 = (19 387 / 1,18)	шт	1	16 429,66		1	1	16 429,66	16 429,66	
65	1.50-3204-11-9/1	Сверление сквозных отверстий в бетонных стенах и полах электроперфоратором, диаметр отверстия до 30 мм, глубина сверления 100 мм Объем: 0.08=2*4/100 ЗП ЭМ в т.ч. ЗПМ МР НР от ЗП СП от ЗП НР и СП от ЗПМ ЗТР	отверсти 0	100 0,08	1 929,73 59,95 24,75 14 259,10		1 1 1 1	1 1 1 1	154,38 4,80 1,98 1 140,73		0,88
									1 425,56	17 819,50	
66	1.50-3203-4-2/1	Установка распорных анкеров в готовые отверстия, анкер-болт М16/25 - М16/50 Объем: 0.08=2*4/100 ЗП МР НР от ЗП СП от ЗП ЗТР	100 шт.	0,08	3 784,27 89 289,41		1 1	1 1	302,74 7 143,16		1,23
									7 688,08	96 101,00	
67	Коммерческое предложение	Урна тип 2.2 Базисная стоимость: 7 033,90 = (8 300 / 1,18)	шт	2	7 033,90		1	1	14 067,80	14 067,80	7 833,90
68	Коммерческое предложение	вазон тип 3 1 Без монтажа Базисная стоимость: 8 305,08 = (9 800 / 1,18)	шт	4	8 305,08		1	1	33 220,32	33 220,32	8 305,08
<b>Итого по разделу: Устройство МАФ</b>									<b>77 388,24</b>		
Итого по РАЗДЕЛУ НДС									77 388,24		
Итого с НДС									13 929,88		
<b>Итого по локальной смете: Работы по благоустройству территорий по адресу: Россолмно ул. 6125</b>									<b>3 976 333,78</b>		
Итого по смете									3 976 333,78		
НДС 18 %									716 560,08		
<b>Всего</b>									<b>4 692 893,86</b>		

Составил

 Ветеринария У.П.  
(подпись) (подпись)

Проверил

 (подпись) (подпись)